

Käideldud reoveesette kasutamine projekti raames

Keskkonnaministeerium soovib Ühtekuuluvusfondi 2014-2020 rahastamisperioodi meetmest „Veemajandustaristu arendamine“ ja SA KIK keskkonnaprogrammi veemajanduse programmist toetust saanud taotlejal nõuda projekti raames tellitavate ehitustööde hankimisel käideldud reoveesette kasutamist, näiteks haljastustöödel. Selline tegevus on kooskõlas riigihangete seadusega ja toetuse andmise tingimustega. Seejuures tuleb järgida, et tagatud peab olema käideldud reoveesette vastavus keskkonnaministri 31.07.2019 määruses nr 29 [„Haljastuses, rekultiveerimisel ja põllumajanduses kasutatava reoveesette kvaliteedi piirväärtused ning kasutamise nõuded“](#) sätestatud nõuetele.

Eelkõige tuleks kasutada sellist võimalust vee-ettevõtjatel, kellel on probleem käideldud reoveesetete kasutuse leidmisega. 2016. aastal valminud Keskkonnaministeeriumi tellitud uuringu ["Regionaalsete reoveesette käitlemise lahenduste väljatöötamine ja jäätmete lakkamise kriteeriumite väljatöötamine reoveesette kohta"](#) järgi on reoveesette vee-ettevõtte territooriumil kuhjumine üleriigiline probleem. Seetõttu oleks vee-ettevõtete endi ehitushangetes mõistlik seda probleemi vähemalt osaliselt lahendada ning sellist taaskasutusse suunamist kaaluda.

Soovitame kõnealune kohustus sätestada ehitustööde riigihanke alusdokumentides ehk tehnilises kirjelduses ja hankelepingu projektis. Kohustus reoveesetet kasutada tuleb sõnastada selgelt ja sätestada vähemalt reoveesette üleandmise koht ja (indikatiivne) kogus, et pakkujad saaksid pakkumust tehes planeerida transpordikulusid. Eeldatava maksumuse arvestamisel tuleb vastavalt riigihangete seaduse §-le 25 üle antava reoveesette maksumus hankelepingu eeldatava maksumuse hulka arvestada.